



Mullion drijfkleding


Mullion is een producent van hulpmiddelen voor maritieme veiligheid en persoonlijke drijfuitrustingen -PFD- die zijn ontworpen om levens te beschermen in de meest barre en meedogenloze omstandigheden. Onze reddingsvesten, drijfpakken en immersiepakken combineren comfort en duurzaamheid met technische veiligheid en bescherming.



Reddingvesten

Mullion drijfkleding biedt u bescherming tegen weersomstandigheden tijdens uw werk en in het geval dat u door een ongeval te water raakt. Het verhoogt uw kans een dergelijk ongeval te overleven en bevordert de reddingsoperatie. Al onze producten zijn geclassificeerd als 50 Newton Personal Floatation Devices (PFD's).

De Mullion-drijfkleding biedt comfort en warmte voor alle werkomstandigheden en is waterdicht (conform EN 343). Bij immersie in water biedt Mullion-drijfkleding de drager drijfvermogen, bescherming tegen het risico op koudeshock en het effect van onderkoeling en biedt de drager de mogelijkheid om zich voort te bewegen in het water en bevordert de reddingsoperatie. Bovendien is de Mullion-drijfkleding goed zichtbaar in het water en bevordert zo de kans op redding.

**COMPACT 150 REGULAR**

De Compact 150 Mark II is ideaal voor algemeen intens gebruik, zowel voor professionele als commerciële doeleinden, dankzij de hoge slijtageweerstand van het buitenmateriaal.

Belangrijke kenmerken:

- Zeer slijtvast materiaal
- Hoes met snelle ritssluiting
- Gespen met snelle ontsluiting
- Afneembare kruisriem
- Indicatie venster inflatiesysteem op de achterkant
- Service data informatievenster aan de achterkant

Opblaasbare long:

- Enkele kamer
- Opblaaspijp
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT" • 38g CO2 gascilinder
- Inflatiesysteem
- Marine gekwalificeerd fluitje

Beschikbare opblaassystemen:


- 3MV1E6N15: United Moulders Pro Sensor Elite automatisch opblaas mechanisme
- 3MV1E5N15: United • • Moulders SPI manual inflator

Werkelijk drijfvermogen:

- 172N

Gecertificeerd:

- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150



Divansi Hi-Tide 150 Wipe Clean - Ultrafit

De reddingsvest Hi-Tide 150 Ultrafit Wipe Clean is geïntegreerd met een Divansi zender

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen
- Gespen met snelle ontsluiting
- Hoes met ritsluiting
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Indicatie venster inflatiesysteem op de achterkant
- Service date informatielabel aan de riem

Opblaasbare long:

- Enkele kamer
- Opblaaspijp
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 33g CO2 gascilinder
- Inflatiesysteem
- Marine gekwalificeerd fluitje

Beschikbare opblaassystemen:



- 3MXZF0NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:

- 157N

Gecertificeerd:

- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 ; EN ISO 12402-6:2006 + A1:2010 for inflatable lifejackets performance level 150



Hi-Rise 150 Solas Regular

De Hi-Rise 150 is een hoefijzerontwerp met afgedekte ritsluiting en een dubbele rugriem voor algemeen offshore gebruik. Dit reddingsvest voldoet aan de laatste SOLAS 2010 vereisten en EN ISO 12402.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Waterbestendige roestvrijstalen D-ring aan de voorkant
- Reflecterende zilveren bies aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 38g CO2 gas cylinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line

Beschikbare opblaassystemen:


- 2MSFA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:

- 180N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
- EN ISO 12401 : 2009



Hi-Rise 150 Solas Wipe Clean

Deze Hi-Rise 150 Wipe Clean met PVC versterkte versie is ideaal voor gebruik in industrie/zwaar werk.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritssluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Waterbestendige roestvrijstalen D-ring aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 38g CO2 gas cylinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line

Beschikbare opblaassystemen:

- 2MSG4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:


- 180N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
- EN ISO 12401 : 2009



Hi-Rise 275 SOLAS - Ultrafit + F



Hi-Rise 275 SOLAS - Ultrafit + Fall Arrest Harness

De Hi-Rise 275 SOLAS reddingsvest is ook verkrijgbaar met een valstophar- nas. De reddingsvest heeft een bevestigingssysteem dat eenvoudig aan de meeste valstopharnassen bevestigd kan worden.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Bevestigingssysteem aan de buitenkant voor het bevestigen van een veiligheidsharnas.
- Hoes met ritsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401
- Reflecterende zilveren bias aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line

Beschikbare opblaassystemen:


- 2MU6F0NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:

- 320N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275
- EN ISO 12401 : 2009

**Hi-Rise 275 SOLAS + Sprayhood**

Dit HI-Rise 275 SOLAS reddingsvest is ook verkrijgbaar met een extra capuchon.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Waterbestendige roestvrijstalen D-ring aan de voorkant
- Reflecterende zilveren bias aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line
- De capuchon geeft optimale bescherming aan het gezicht en mond door het beschermen van de luchtwegen tegen water en besproeiing. Gezichtsvensterpaneel zorgt voor ademhalingsgaten om stikken te voorkomen. Reflecterende tape voor optimale zichtbaarheid in waterlocaties.

Beschikbare opblaassystemen:


- 2MS9A4N06: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
- 2MS9A2N06: Hammar A1 auto inflator

Werkelijk drijfvermogen:

- 320N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275

**Hi-Rise 275 SOLAS Regular - Ultrafit**

Ultrafit hoefijzerontwerp, 275N, dubbele kamer opblaasbare reddingsvest. Ideaal voor offshore gebruik met kledij voor slecht weer en zwaar materiaal.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401
- Reflecterende zilveren bias aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line

Beschikbare opblaassystemen:

- 2MTSA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:


- 320N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275
- EN ISO 12401 : 2009

Hi-Rise 275 SOLAS Wipe Clean - Ultrafit

Ultrafit hoefijzerontwerp, 275N, dubbele kamer opblaasbare reddingsvest. Ideaal voor zwaar offshore werk met kledij voor slecht weer en zwaar materiaal.



Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te veegen
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line

Beschikbare opblaassystemen:


- 2MTTA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
- 2MTTE2NM1: Hammar MA1 SPI auto inflator

Werkelijk drijfvermogen:

- 320N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275
- EN ISO 12401 : 2009



Hi-Rise 275 SOLAS Wipe Clean + Sprayhood

De Hi-Rise 275 Wipe Clean SOLAS reddingsvest is ook beschikbaar met een sprayhood.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritssluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Waterbestendige roestvrijstalen D-ring aan de voorkant

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line
- De capuchon geeft optimale bescherming aan het gezicht en mond door het beschermen van de luchtwegen tegen water en besproeiing. Gezichtsvensterpaneel zorgt voor ademhalingsgaten om stikken te voorkomen. Reflecterende tape voor optimale zichtbaarheid in waterlocaties.

Beschikbare opblaassystemen:

- 2MTDA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:

- 320N

Gecertificeerd:

- SOLAS
- EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275



Hi-Tide 150 Regular - Ultrafit

Ultrafit hoefijzerontwerp, 150N, enkele kamer opblaasbare reddingsvest. Ideaal voor algemeen gebruik met kledij voor slecht weer.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritssluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

Opblaasbare long:

- Dubbele kamer
- Opblaaspijp op de achterste kamer en overdrukpijp + overdrukventiel op de voorste kamer om manueel op te blazen en deflatie tevens kan een teveel aan lucht vrijgelaten worden indien beide kamers tegelijkertijd opgeblazen worden.
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 2 x 60g CO2 gascilinders
- Automatisch water-activerend SOLAS S.O.S. licht
- 2 x inflatiesystemen
- Marine gekwalificeerd fluitje
- Buddy line
- De capuchon geeft optimale bescherming aan het gezicht en mond door het beschermen van de luchtwegen tegen water en besproeiing. Gezichtsvensterpaneel zorgt voor ademhalingsgaten om stikken te voorkomen. Reflecterende tape voor optimale zichtbaarheid in waterlocaties.

Beschikbare opblaassystemen:


- 3MXFA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme

Werkelijk drijfvermogen:

- 157N

Gecertificeerd:

- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
- EN ISO 12401 : 2009



Hi-Tide 150 Regular - Ultrafit

Ultrafit hoefijzerontwerp, 150N, enkele kamer opblaasbare reddingsvest. Ideaal voor zwaar industrieel gebruik met kledij voor slecht weer.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Duurzame PVC bescherming eenvoudig schoon te vegen
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritssluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

Opblaasbare long:

- Enkele kamer
- Opblaaspijp
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 33g CO2 gascilinder
- Inflatiesysteem
- Marine gekwalificeerd fluitje

Beschikbare opblaassystemen:

- 3MXGA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
- 3MXGC2NM1: Hammar MA1 SPI auto inflator

Werkelijk drijfvermogen:

- 157N

Gecertificeerd:

- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
- EN ISO 12401 : 2009



Hi-Tide 275 Regular - Ultrafit

Ultrafit hoefijzerontwerp, 275N, enkele kamer opblaasbare reddingsvest. Ideaal voor algemeen gebruik met kledij voor slecht weer en zwaar materiaal.

Belangrijke kenmerken:

- Duurzaam waterdicht materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek
- Hoes met ritssluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen
- Verstelbare taille
- Afneembare kruisriem
- Geïntegreerd veiligheidsharnas goedgekeurd volgens EN ISO12401

Opblaasbare long:

- Enkele kamer
- Opblaaspijp
- SOLAS gekeurde reflecterende tape op de long
- Rode riem met grijplus op long bevestigd gemarkeerd "LIFT"
- 33g CO2 gascilinder
- Inflatiesysteem
- Marine gekwalificeerd fluitje

Beschikbare opblaassystemen:

- 3MXHA4NM1: Halkey Roberts Alpha automatisch opblaas mechanisme
- 3MXHE2NM1: Hammar MA1 SPI auto inflator

Werkelijk drijfvermogen:

- 294N

Gecertificeerd:

- EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150
- EN ISO 12401 : 2009